




大阪ガス ガス湯沸器 取扱説明書

33-859型

保証書付

法定型式S13R6型



ガス器具を
お使いになつた
あとは必ず
ガス元せんも
閉める習慣を



使用中は
熱くなります
手をふれないで
ください！

ガス器具は
ガスの種類にあつた
正しいものを

- ご使用前に必ずこの説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
なお、ご不明な点があればお買い求めの販売店にお問い合わせください。

ごあいさつ

このたびは、大阪ガスのガス湯沸器をお求め
いただきありがとうございました。


別添の保証書とともに、この「取扱説明書」を
大切に保存してください。

もくじ


●各部の名称	2
●特に注意していただきたいこと	3
●湯沸器の設置	7
●使用手順	8
●シャワーコントローラ(別売部品)の使用手順	9
●使用時のご注意	11
●日常の点検・手入れ	15
●故障・異常の見分け方と処置方法	17
●アフターサービスのお申し込み	18
●特長	19
●寸法図と仕様一覧表	20
●別売部品のご紹介	21
●本製品と快適なくらしのために	22

各部の名称

外観



メインコントローラ



特に注意していただきたいこと

安全に正しくお使いいただくために、この項は必ずお読みください。

使用ガスについてのご注意

●ガスの種類を確かめてください。

湯沸器本体の右側面にはてある銘板(ラベル)に表示のガスの種類と、お宅のガスが一致しているかをまず確かめてください。

(銘板)

メーカー型式

ガスの種類およびグループ

ガス消費量
製造年月および製造番号
製造業者名

- 都市ガス用6C
- 都市ガス用6A
- 都市ガス用13A
- LPガス用

●ガスの種類には、都市ガスとLPガスとがあり、都市ガスには、ガスグループの区分があります。

●転宅されたときにも、供給ガスの種類と湯沸器銘板のガスの種類の一一致を必ず確かめてください。

使用電源についてのご注意

●電源の電圧と周波数を確かめてください。

この湯沸器はAC100V、60ヘルツ用です。お宅の電源の電圧と周波数が一致しているか確かめてください。

用途についてのご注意


●給湯・シャワー以外の用途には使用しないでください。

例におこなってはいけないことをおさらい

使用場所についてのご注意

●湯沸器の使用場所について

- ①屋外設置専用の湯沸器です。屋内には絶対設置しないでください。
- ②壁、その他の可燃物から十分離れている場所で使用してください。
- ③排気トップの上に洗濯物等がかかるないように設置してください。
- ④詳しくは「工事説明書」を参照してください。




●湯沸器の使用地域について

井戸水や硬度の高い硬水地域では使用できないことがあります。くわしくはお買い求めの販売店、または大阪ガス支社にあたずねください。

●マーンコントローラの使用場所について


- ①湯気、湿気のないところに設置してください。
- ②ガスコンロなど燃焼器具に近接する場所への設置はさけてください。
- ③屋外に設置しないでください。
- ④詳しくは「工事説明書」を参照してください。



例におこなってはいけないことをおさらい


火災予防

- 湯沸器の上やそばに燃えやすいもの(せんたくもの、ダンボール、揮発油など)を絶対にあいたり、近づけたりしないでください。



やけどのご注意

- ご使用中および使用直後は、湯沸器本体の排気トップは熱くなります。手を触れたりしないでください。




- シャワーをご使用後、すぐに再度お使いになるときは、いきなり体や頭にかけず、少しだしてから手で湯温を確認してお使いください。

湯沸器の後沸きによって一瞬熱いお湯がでることがありますのでご注意ください。

ガス事故防止

- ガス漏れに気づいたときは、ただちに使用を中止して、ガス元せんをしめ、絶対に使用しないでください。
- 万一ガスが漏れたときは絶対に火をつけたり、他の電気器具にふれたり(スイッチの「入」「切」や電源プラグの抜き差しなど)しないでください。



特に注意していただきたいこと④


凍結についてのご注意

- 厳寒期には湯沸器内の水が凍結し、破裂事故が起こることがありますので、庭のたまり水などが凍るある日は凍結防止処置を必ずおこなってください。(凍結防止処置方法については13ページを参照)
- 凍結したときは
①湯沸器や配管が破損し、高額の修理費用がかかる場合があります。
②凍結したまま使われると、湯沸器に異常が生じる場合があります。
凍結が溶けた後、水もれないことを確認のうえご使用ください。

異常時の処置

- ご使用中にふだんと違った状態になつたときや、不都合が生じたときは、そのままお使いにならず、ただちに使用を中止(運転スイッチ「切」、ガス元せん閉止)してじゅうぶんな点検をお願いします。

[故障・異常の見分け方と処置方法]については17ページをお読みください。




日常の点検・手入れ

- 湯沸器を安全、快適にお使いいただくために、日常の点検・手入れは必ずおこなってください。
点検、手入れの方法については15ページをお読みください。

落雷について

- 落雷のおそれのあるときは、使用を中止して電源プラグを抜いてください。



設置について

- 正しく設置されているか、工事説明書を参照のうえお客様自身で確認してください。

給水・給湯・電気の接続

- 給水・給湯、電気の接続工事は専門の工事業者におまかせください。


ガス管の接続

- 鉄管接続になっていますので、大阪ガスにご相談ください。

アースの接続

- 水道管およびガス管にはアース接続しないでください。


- 湯沸器(機器)の操作をする前に次のことを行なつてください。



操作のしかた


1. 点火

- メインコントローラの運転スイッチを押して「入」にしてください。運転ランプ(緑)が点灯します。



2. 給湯(お湯の出し方)


- 給湯せんを開けますと、自動的にバーナーに着火し、燃焼ランプ(赤)が点灯し、お湯が出ます。
- メインコントローラの湯温調節つまみを操作して、お好みの湯温にセットしてお使いください。又、湯温調節つまみを高温側にセットして湯水混合せんで水と混ぜて適温にしても使えます。
- 使いはじめは、給湯配管内の水が流れきるまで、お湯は出ません。約30秒待つてもお湯が出てこないときは給湯せんをいったんしめ、再度、給湯せんを開けてください。



- 夏期や水圧が下った時など能力が十分出ないことがあります。そのような時には、湯温調節つまみを高温側にセットし湯水混合せんで水と混ぜて適温にしてお使いください。
- 冬期水温の低い時など、給湯せんを全開にしますと、熱い湯が出ないことがあります。そのような時には給湯せんを少し絞ってお使いください。
- 給湯せんを極端に絞りますと、バーナーの炎が消えて水が出ることがあります。

3. 給湯停止(お湯の止め方)・消火

- 給湯せんを閉じれば、自動的にバーナーの炎が消え、燃焼ランプ(赤)が消灯します。




4. 運転停止

- メインコントローラの運転スイッチを押して「切」にしてください。運転ランプ(緑)が消灯します。
- ガス元せんを「閉」してください。


シャワーコントローラ(別売部品)の使用方法

〈各部の名称と機能〉



〈操作のしかた〉

1. 点火
 - メインコントローラの運転スイッチを「入」にしてください。
2. 給湯(お湯の出し方)
 - 給湯せんを開けるだけで自動的にお湯がでできます。…燃焼ランプ(赤)点灯。



シャワーコントローラ(別売部品)の使用方法

3. 湯温調節

- 切替スイッチを押して切替ランプ(黄)が点灯していることを確認してください。
- 湯温調節つまみを使用目的に応じ、適切な位置にセットしてください。
- 水温や湯量により多少異なりますが、約35°C([ぬるい]位置)～約80°C([あつい]位置)まで無段階に調節できます。
(高温のお湯がえられない場合は、給湯せんを少ししほってください)

4. 給湯停止(お湯の止め方)・消火

- 給湯せんを閉じれば自動的に消火します。……燃焼ランプ(赤)消灯

〈ご注意〉

- ご使用後は必ず切替スイッチを再度押し、切替ランプ(黄)の消灯したことを確認してください。
- 切替えを忘れると台所などでご使用の場合も、このシャワーコントローラの湯温指示になります。
- シャワーコントローラでは運転スイッチの「入」「切」はできません。使用中に燃焼ランプ(赤)が点滅した場合は17ページの「故障・異常の見分け方と処置方法」の項を参照してください。

使用場所についてのご注意

- 浴室または脱衣場に設置しますと便利に使用できます。シャワーの水がいつもかかりそうなところへは設置しないでください。

停電時の処置

●飲料用、調理用としてお使いのとき

湯沸器内に長時間たまつた水は飲料用または調理用に用いないでください。

●使用後すぐに再度お使いになるとき

湯沸器の後沸きによって一瞬熱い湯がでることがありますので、少しだしてから手を触れるようにしてください。

●給湯せんの同時使用について

2箇所同時に給湯使用したとき、湯温が低くなることがあります。

シャワー使用中は、同時使用はさけてください。

●水圧が下がったとき

この湯沸器は、1kg/cm²以上の水圧が必要です。ご使用中でも水圧が下がると、バーナーは消火しますが故障ではありません。(給水元せんは全開にしてお使いください)

●湯量について

この湯沸器には季節(水温)による最高出湯温度の変動を小さくするために水温によって自動的に湯量を変える装置が組み込まれています。そのため湯量は夏場(水温25°C)約10ℓ/分～冬場(水温5°C)約7ℓ/分になります。

停電時の処置

- 給湯使用していて停電になったときは使用できませんので、給湯せんをしめて、メインコントローラの運転スイッチを「切」にしてください。

- 再通電したときは、8ページの「使用手順」にしたがって操作してください。

断水時の処置

- 断水のときは、給湯せんをしめてメインコントローラの運転スイッチを「切」にしてください。

- 再使用するときは、必ず給湯せんから水のでるのを確かめてから使用してください。

- 使用手順は8ページの「使用手順」にしたがって操作してください。

安全装置が作動したときの処置について

使用中に燃焼ランプ(赤)が点滅したときは、使用を中止して給湯せんをしめてください。

約1分間様子を見て再度給湯せんをあけて使用してください。そのとき再び燃焼ランプが点滅したときは、お買い求めの販売店、または大阪ガス支社へご連絡ください。


●バーナー安全装置

万一使用中にバーナーの炎が消えても生ガスがでないように安全装置が働いて自動的にガスがとまります。

(燃焼ランプ(赤)が点滅します)

●残火安全装置（ハイリミットスイッチ）

熱交換器が異常な温度上昇をしたときは安全装置が働いて自動的にガスがとまります。（燃焼ランプ(赤)が点滅します）



●過熱防止装置（温度ヒューズ）

使用中湯沸器内の温度が異常に高くなつたときは、安全装置が働いて自動的にガスがとまります。

(燃焼ランプ(赤)が点滅します)

〈ご注意〉 ハイリミットスイッチが作動するときは、熱交換器の中の圧力が異常に高くなり、湯沸器の損傷を防ぐため安全装置（過圧逃し弁）から圧力を逃します。高温の蒸気が噴出しますので、ご注意してください。

凍結防止処置

1.冬期の凍結による湯沸器の破損防止について

●この湯沸器には、万一凍結防止装置を忘れたときや、急な冷え込みのときのために凍結予防（電気）ヒーターを組込んでいます。外気温が下がると自動的に湯沸器内を保温します。

これは、凍結予防のためのもので、外気温度が極端に低くなるような場合は、効果がありませんので以下の処置をしてください。


〈ご注意〉

●湯沸器内の水を抜くとき以外は、絶対に電源プラグを抜かないでください。電源プラグを抜くと凍結予防（電気）ヒーターが作動しません。

2.給湯せんから水を出し放しにする方法（一般的な凍結防止方法）

●湯沸器本体だけでなく、給水管、給湯管、バルブ類の凍結防止にもなります。


ガスの元せんをしめてください。



運転スイッチを「切」にしてください。

* 電源プラグを抜かないでください。

給湯せんより少量の水を流してください。
1分間に牛乳瓶1本（200cc）以上。



〈ご注意〉

給湯せんの流量が不安定なことがありますので念のため30分ぐらい後にもう一度、流量を確認してください。

使用時の注意④

3.湯沸器内の水を抜く方法

〈入居前や長期不在の場合、又は外気温が-5℃以下になるような場合〉


- この方法では、給水・給湯配管部分の凍結防止は出来ませんが、凍結から湯沸器を守るには、最も良い方法です。

〈水抜きの手順〉

1. メーンコントローラの運転スイッチを「切」にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。
2. ガス元せんをしめてください。
3. 給水元せんをしめてください。
4. すべての給湯せんをあけてください。
5. 水抜きせん①、水抜きせん②を左に回して外してください。

〈ご注意〉

- 給湯せんは、次にお使いのときまであけたままにして、水抜きせん①及び水抜きせん②は、外したままにしておいてください。
- 再度、使用されるときは、水抜きせん①及び水抜きせん②をしめ、給水元せんを開いて、給湯せんから水が流れるのを確認してください。このとき水抜きせん①水抜きせん②から水もれがないかを確認してください。
- 必ずすべての給湯せんを閉めてから、8ページの「使用手順」に従ってお使いください。



日常の点検 手入れ

点検・手入れの際のご注意

- 点検・手入れはやけどをしないように湯沸器がじゅうぶん冷えてからおこなってください。

点検

- 湯沸器の上や周囲に燃えやすいものを置いていませんか？

- 排気吹出口や給気口をふさいでいませんか？

※排気吹出口、給気口の位置は2ページ「各部の名称」を参照してください。

定期点検について

- 湯沸器はご使用にしようがなくとも、2~3年に1回ぐらい、バーナーや各部の作動が“正常”かどうか点検するのが、安全と長期間ご使用いただくための“ひげつ”です。
- お買求めの販売店または、もよりの大坂ガス支社に、点検・診断を依頼してください。

お手入れ


1.前板のそじ

- 汚れは布又は、スポンジに台所用洗剤（中性洗剤）をつけてふきとつてください。

〈ご注意〉

洗剤が残らないようにふきとつてください。


シンナーやベンジンなどでふかないでください。（湯沸器本体の色、表示ステッカーの字などが消えます。）



前回・異常の見分け方と処置方法


2. 水フィルターのそうじ

- 水フィルターに配管内のゴミ、砂がたまりますとお湯が出にくくなります。その場合は給水元せんをしめ、水抜きせんを左に回してはずし、水フィルターを引き出して、そうじしてください。(水フィルターをまげないでください)



3. シャワーヘッドのそうじ

- シャワーを使いになるとき、お湯がでにくくなったり、バーナーの炎が消えたりするときは、シャワーヘッドにごみがつまっていることがあります。シャワーの散水キヤップを取り外してそろそろしてください。



ご使用中にふだんと違った状態になったときや、不都合が生じたときは、そのままお使いにならず、ただちにご使用を中止して、ゆうびりな立場をお願いします。

原因	現象			処置方法	参考ページ
	燃焼フンガが点滅する	過圧差し井から水が漏れる	異常な音をたたく燃える		
ガス元せんのあきがふじゅうぶん	○	○		○ ガス元せんを全開にする	8
配管内に空気が残っている	○			○ 点火操作を繰り返す	8
給水元せんのあきがふじゅうぶん	○	○		給水元せんを全開にする	8
水圧が適切でない	低い 高い	○ ○	○		点検・修理を依頼する
水ノフィルターにごみがつまっている	○ ○	○		つまり除去または点検・修理を依頼する	16
給湯せんのあきがふじゅうぶん	○ ○	○		給湯せんを十分に開ける	8
給湯せんのあけすぎ		○		給湯せんを絞る	9
電源プラグの差し込み忘れ	○			電源プラグを差し込む	8
運転スイッチの入れ忘れ	○			運転スイッチを「入」にする	8
点火装置の故障	○			○ 点検・修理を依頼する	—
水ガバナの故障	○	○ ○		点検・修理を依頼する	—
安全装置が作動	○ ○			○ 点検・修理を依頼する	12
バーナー炎口、空気孔、ノズルのつまり			○	点検・修理を依頼する	—
ノズルへの逆火			○	点検・修理を依頼する	—

アフターサービスのお申し込み

サービスのお申し込み

- 17ページの「故障・異常の見分け方と処置方法」の項を見てもう一度ご確認ください。
- ご確認のうえ、それでも不具合な場合、あるいはご不明な場合はご自分で修理なさらないでお買い求めの販売店やまたはもよりの大坂ガスサービスショップ、もしくは大阪ガス支社、サービスステーションにご連絡ください。なお、ご連絡いただくときは、次のことをお知らせください。

① 品名……(ガス湯沸器)

② 品番…… 湯沸器の左側面に貼付してあります。

(例)

(4)33-859(U)

大阪ガス株式会社 **os**

③ 現象……(できるだけ詳しく)

④ 道順……(できるだけ詳しく)


転居される場合

- ガスの種類には、都市ガスとLPGとがあり都市ガスにはガスグループの区分があります。
ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので、転居先のガスの種類を確認の上、大阪ガスサービスショップまたは大阪ガス支社にご相談ください。
この場合、調整・改造に要する費用は保証期間内でも有料となります。

保証書について

- この湯沸器には保証書がついています。
このガス湯沸器は保証書に記載のように、湯沸器の故障について修理します。
詳しくは保証書をごらんください。
保証書を紛失されると、無料修理期間であっても修理費をいただくことがありますので、この取扱説明書とともに大切に保管してください。

- 1 電子コントロール方式で出湯温度を検知して自動的にガス量を制御しますから、季節により水温が変化しても出湯温度は、一定です。
- 2 メーンコントローラの運転スイッチを押すだけで、あとは給湯せんの、開・閉だけで点火・消火ができます。
- 3 遠隔操作により湯沸器まで行かなくても操作できます。
- 4 ガス、お湯の無駄が少ない省エネルギータイプです。
 - 出湯能力は13号から4号まで自動的に調節しますから使用用途に応じて適温、適量の湯が得られます。(ただし出湯能力の範囲内で)
 - 給湯せんを開くだけで、メインバーナーに着火するダイレクト着火方式ですからムダなガスは使いません。



本社ガスピルサービスセンター・支社所在地および電話番号

本社 ガスピル	■541 大阪市東区平野町5丁目1	☎ 大阪06(202)2221
サービスセンター		
兩 支 杜	■557 大阪市西成区玉出東2丁目9番41号	☎ 大阪06(652)0001
北 支 杜	■532 大阪市淀川区十三本町3丁目6番35号	☎ 大阪06(301)1251
房 支 杜	■590 堺市住吉島町2丁2番19号	☎ 堺0722(38)1131
北 京 支 杜	■569 京都市左京区東山39番6号	☎ 高橿0726(71)0361
阪 神 支 杜	■662 西宮市和上町4番11号	☎ 西宮0798(26)3101
東 部 支 杜	■578 東大阪市船場東2丁目3番17号	☎ 河内0729(62)1131
京 関 支 杜	■573 枚方市西田宮町16番17号	☎ 枚方0702(41)1251
神 戸 支 杜	■650 神戸市中央区相生町5丁目13番10号	☎ 神戸078(576)5231
京 都 支 杜	■601 京都市中京区烏丸御池通五条358	☎ 京都075(231)8151
奈 良 支 杜	■631 奈良市学園北2丁目4番1号	☎ 奈良0742(44)1111
和 歌 山 支 杜	■640 和歌山市本町1丁目1	☎ 和歌山0734(31)2481
姫 路 支 杜	■670 姫路市神恵町4丁目8	☎ 姫路0792(85)2221
東 神 支 杜	■675 加古川市加古川町栗津29-1	☎ 加古川0794(21)1801
豊 岡 支 杜	■658 豊岡市三坂町6丁目57番地	☎ 豊岡07982(3)2221
湖 南 支 杜	■525 草津市追分町幸町680の1	☎ 草津0775(62)5311
彦 根 支 杜	■522 彦根市大東町12番11号	☎ 彦根0749(22)3131
(長 浜 営 業 所)	■526 長浜市南箕面町3番4号	☎ 長浜0749(2)7171

その他当社サービスステーション

大阪ガス株式会社